

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art.26 c.3/5 D.Lgs.81/08	
--	---	--

AZIENDA COMMITTENTE

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIENA Via Franci 26
--

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARLE

(ai sensi dell'art.26 c. 3 e 5 Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008)

<u>Riferimento al contratto di appalto / incarico</u> con impresa Appaltatrice
--

DATA ELABORAZIONE: 27/07/2020

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art.26 c.3/5 D.Lgs.81/08	
--	---	--

PREMESSA

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26. comma 3, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e contiene le risultanze delle attività di cooperazione e di coordinamento promosse dal datore di lavoro del **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIENA sito in Siena Via Franci 26** volte alla riduzione e/o all'eliminazione dei rischi da interferenza derivanti dalle attività lavorative che saranno svolte:

a cura della ditta appaltatrice: _____

per l'attività di : SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA ARMATA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI SIENA- VIALE FRANCI, 26

PARTI/AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI

<input checked="" type="checkbox"/>	Piantonamento fisso al Palazzo di Giustizia – Viale R. Franci, 26 – Ingresso/portineria – controllo di tutti i locali all'interno del palazzo, compresi gli archivi
<input type="checkbox"/>	Reparto
<input type="checkbox"/>	Reparto
<input type="checkbox"/>	Reparto
<input type="checkbox"/>	Reparto
<input type="checkbox"/>	Reparto
<input type="checkbox"/>	Reparto
<input type="checkbox"/>	Impianto elettrico
<input type="checkbox"/>	Impianto distribuzione gas
<input type="checkbox"/>	Impianto idraulico
<input type="checkbox"/>	Impianti meccanici, macchinari e attrezzature
<input type="checkbox"/>	Impianto trattamenti termici
<input type="checkbox"/>	Carpenteria metallica
<input type="checkbox"/>	Immobile, muratura e costruzioni leggere, piazzale
<input type="checkbox"/>	Manutenzioni varie
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE
RISCHI DA INTERFERENZE**

Art.26 c.3/5 D.Lgs.81/08

DATI AZIENDA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIENA
LEGALE RAPPRESENTANTE	DOTT. SALVATORE VITELLO
DATORE DI LAVORO	DOTT. SALVATORE VITELLO
INDIRIZZO	VIA RINALDO FRANCI 26
TELEFONO	0577 21341
RSPP	ING. ALESSANDRO MOSCATELLI
RLS	SIG. LUCIANO VALENTINO
MEDICO COMPETENTE	DOTT. MARCO CARDUCCI
ADDETTI ANTINCENDIO	WALTER BERNARDINI; CARAPELLI DANIELE; FRANCESCO LUCIA; VINCENZO SCHEPIS
ADDETTI PRONTO SOCCORSO	CARAPELLI DANIELE; D'ANIELLO GIOVANNA; GIAMBRONE GIUSEPPE. BURACCHI GIULIANO
DESCRIZIONE ATTIVITA'	
PROCURA DELLA REPUBBLICA, lavoro di ufficio	

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art.26 c.3/5 D.Lgs.81/08	
--	---	--

DATI AZIENDA APPALTATRICE

RAGIONE SOCIALE	
LEGALE RAPPRESENTANTE	
DATORE DI LAVORO	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
TELEFONO E FAX	
R.S.P.P.	
R.L.S.	
MEDICO COMPETENTE	
ADDETTI ANTINCENDIO*	
ADDETTI PRONTO SOCCORSO*	
BREVE DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE	

* Vanno indicati i nominativi degli addetti che saranno presenti nell'azienda del committente durante le lavorazioni

DESCRIZIONE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

OGGETTO DELL'APPALTO	Servizi di vigilanza privata armata presso gli uffici giudiziari di Siena
DURATA DEI LAVORI	Rif. ordine aperto e contratto appalto del _____; validità _____
ORARIO DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Lo svolgimento del servizio di piantonamento fisso deve avvenire dalle ore 7,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni dal lunedì al sabato, con n. 1 unità di personale, salvo che nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 13 nella quale dovrà essere garantita la presenza di n. 2 unità di personale. Nelle rimanenti ore, in caso di necessità, l'appaltatore dovrà comunque garantire tempestivamente la piena accessibilità all'edificio, ed in particolare possono essere richieste da parte della Procura della Repubblica (anche su richiesta del Presidente del Tribunale), servizi aggiuntivi nei casi di seconda giornata festiva consecutiva o nel caso di consultazioni elettorali o referendarie.

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art.26 c.3/5 D.Lgs.81/08

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (Tabella 1):

PRESENZA RISCHI INTERFERENTI		TIPOLOGIA RISCHIO	RISCHIO CONNESSO ATTIVITA' DELLA COMMITTENTE	RISCHIO CONNESSO ATTIVITA' APPALTATRICE O PRESTATORE D'OPERA
SI	NO			
RISCHI FISICI - MECCANICI				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadute di materiale/oggetti dall'alto, presenza carichi sospesi dovuti all'utilizzo di mezzi di sollevamento (carroponti, gru a bandiera ec...) e/o scaffali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Urti, collisioni tra mezzi e tra mezzi e persone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Urti, schiacciamenti, tagli, abrasioni, bruciature dovuti a materiali depositato e/o in lavorazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Organi meccanici in movimento non protetti; proiezioni di schegge e/o materiale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Scivolamenti per superfici umide e/o bagnate	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza sul pavimento di materiale che può perforare la suola (chiodi, schegge, ecc) o pavimento irregolare con busche e/o sporgenze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La lavorazione produce schegge e/o particelle ad alta velocità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aggressioni fisiche o verbali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRESENZA RISCHI INTERFERENTI		TIPOLOGIA RISCHIO	RISCHIO CONNESSO ATTIVITA' DELLA COMMITTENTE	RISCHIO CONNESSO ATTIVITA' APPALTATRICE O PRESTATORE D'OPERA
SI	NO			
RISCHI ELETTRICI				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elettrocuzione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Durante le manutenzioni può manifestarsi un rischio elettrico residuo da parte del macchinario/impianto oggetto di manutenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C'è la possibilità di un accumulo di elettricità statica sulle attrezzature metalliche presenti nell'ambiente di lavoro o oggetto di manutenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RISCHI DA AGENTI FISICI				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Esposizione a vibrazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Esposizione a rumore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE Art.26 c.3/5 D.Lgs.81/08	
--	---	--

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Esposizione a campi elettromagnetici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Esposizione a radiazioni ottiche artificiali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rischio contatto con parti calde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RISCHI DA AGENTI CHIMICI				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Esposizione ad agenti chimici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Esposizione a cancerogeni e mutageni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Durante l'attività si producono polveri, fumi, nebbie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Durante l'attività si usano sostanze chimiche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RISCHI DA INCENDIO/ESPLOSIONE				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nell'ambiente di lavoro e/o durante l'attività sono presenti/vengono utilizzate sostanze infiammabili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sono presenti e/o utilizzati impianti e/o apparecchi a pressione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Durante le attività sono previste operazioni di saldatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nell'area interessata sono presenti carichi di incendio elevati e fonti di possibile innesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALTRI RISCHI INTERFERENTI				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L'area di lavoro interessata si trova in prossimità di altri cantieri attivi	Qualora dovessero verificarsi interferenze con lavoratori delle committente o di eventuali altri cantieri attivi, il rischio sarà valutato nello specifico caso e gestito come riportato nei paragrafi a seguire.	

DALLE INDICAZIONI RIPORTATE NELLA TABELLA 1 SI EVIDENZIA CHE L'ATTIVITA' PREVISTA:

- DARÀ LUOGO AD INTERFERENZE LAVORATIVE CON LE NORMALI ATTIVITA' DELLA COMMITTENTE E IN VIA ECCEZIONALE POTREBBERO VERIFICARSI INTERFERENZE CON ALTRI CANTIERI ATTIVI EVENTUALMENTE PRESENTI, pertanto si deve proseguire con compilazione della tabella seguente**
- NON DARÀ LUOGO AD INTERFERENZE LAVORATIVE;**

**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE
RISCHI DA INTERFERENZE**

Art.26 c.3/5 D.Lgs.81/08

**MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONCORDATE E VOLTE ALLA
RIDUZIONE/ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (Tabella 2):**

MISURE PREVENTIVE ADOTTATE PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE	MISURE A CARICO ¹	MISURE PROTETTIVE ADOTTATE PER PROTEGGERSI DALLE INTERFERENZE	MISURE A CARICO ¹
<input checked="" type="checkbox"/> Transennare e segnalare eventuali zone con presenza di pavimenti bagnati o scivolosi se eventualmente presenti	committente	<input checked="" type="checkbox"/> Informazione dei rischi del committente presenti in ambiente oggetto di DUVRI e fasi lavorative interferenti del committente: rischi da interferenza	appaltatore
<input type="checkbox"/> Individuare le zone di pertinenza di svolgimento delle attività di vigilanza (saranno indicate nel capitolato d'appalto)	Committente	<input checked="" type="checkbox"/> Informazione ai lavoratori sui rischi portati dalla ditta appaltatrice nello svolgimento le attività e fasi lavorative oggetto di DUVRI.	committente
<input type="checkbox"/> Rimozione di materiale depositato		<input type="checkbox"/> Segnalare il divieto di fumare e/o l'uso di fiamme libere	
<input type="checkbox"/> Apporre schermi mobili per evitare la proiezione di schegge e/o materiali		<input type="checkbox"/> Eliminazione del materiale infiammabile o combustibile o esplosivo dall'area oggetto dell'intervento	
<input type="checkbox"/> Installazione di sistemi provvisori a protezione delle zone ove si può avere il rischio di caduta dall'alto per i non addetti alle attività e/o di procedure attive per l'accesso all'area.		<input type="checkbox"/> Installazione di sistemi di protezione dall'incendio aggiuntivi: <input type="checkbox"/> estintori <input type="checkbox"/> idranti	
<input type="checkbox"/> Segnalazione dell'obbligo di arrestare le macchine durante l'intervento e di apporre opportuna segnaletica di BLOCCO MACCHINA visibile a tutti gli operatori.		<input checked="" type="checkbox"/> Utilizzo di attrezzature di lavoro che, in considerazione del lavoro da svolgere, producono il minor : <input type="checkbox"/> livello di vibrazioni possibile <input type="checkbox"/> livello di rumore possibile <input type="checkbox"/> livello di campi elettromagnetici <input type="checkbox"/> livello di radiazioni ottiche	
<input type="checkbox"/> Presenza di materiale assorbente nell'aria			
<input type="checkbox"/> Installazione di pannelli fonoassorbenti a protezione dell'area di lavoro			
<input type="checkbox"/> Riduzione al minimo dell'uso di agenti chimici pericolosi		<input checked="" type="checkbox"/> Utilizzo DPI (specificare quali) <input type="checkbox"/> Casco di protezione <input type="checkbox"/> Scarpe antinfortunistiche <input type="checkbox"/> Scarpe antinf. cn suola antiscivolo <input type="checkbox"/> Occhiali di protezione <input type="checkbox"/> Otoprotettori <input type="checkbox"/> Guanti di protezione meccanica <input type="checkbox"/> Guanti di protezione termica <input type="checkbox"/> Guanti di protezione chimica <input type="checkbox"/> Disposit. protez. delle vie respiratorie <input type="checkbox"/> Disposit. protez. cadute dall'alto <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	appaltatore
<input type="checkbox"/> Installaz. di sistemi di captazione dei vapori/polveri/fumi e loro immissione all'esterno dei luoghi di lavoro			
<input type="checkbox"/> Segnalare a terra le corsie di transito dei mezzi			
<input type="checkbox"/> Segnalare tutti i rischi da interferenza con apposita segnaletica			
<input checked="" type="checkbox"/> Lavorazioni in tempi distinti	appaltatore	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

¹ Indicare se le misure sono a carico dell'Appaltatore o del Committente

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE	
--	---	--

Art.26 c.3/5 D.Lgs.81/08

MODALITA' DI ACCESSO ALLE AREE OVE DEBBONO ESSERE SVOLTI I LAVORI:

Il personale della ditta appaltatrice e/o il prestatore d'opera dovrà presentarsi con appositi cartellini di riconoscimento

ATTREZZATURE DI LAVORO:

è vietato utilizzare attrezzature/macchinari di proprietà della committente

COORDINAMENTO DEI LAVORI:

Il coordinamento e la supervisione dei lavori viene affidata al Preposto di area del Tribunale

Il capocantiere della ditta appaltata è il Sig. _____

L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni del/dei coordinatori, nonché dargli la massima disponibilità e collaborazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, dandogli tutte le informazioni in merito ai rischi specifici della propria attività. **Qualora si verificassero interferenze non prevedibili, il lavoratore della ditta appaltata deve obbligatoriamente fermare la propria attività e consultare il Referente aziendale per definire con lui le modalità di coordinamento dei lavori e se necessario procedere con lavorazioni in tempi distinti. Il coordinamento in queste circostanze dovrà sempre essere scritto e condiviso dalle parti.**

1. Le specifiche delle prestazioni oggetto dell'affidamento sono le seguenti:

A) Piantonamento fisso al Palazzo di Giustizia – Viale R. Franci, 26

Lo svolgimento del servizio di piantonamento fisso deve avvenire dalle ore 7,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni dal lunedì al sabato, con n. 1 unità di personale, salvo che nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 13 nella quale dovrà essere garantita la presenza di n. 2 unità di personale. Nelle rimanenti ore, in caso di necessità, l'appaltatore dovrà comunque garantire tempestivamente la piena accessibilità all'edificio, ed in particolare possono essere richieste da parte della Procura della Repubblica (anche su richiesta del Presidente del Tribunale), servizi aggiuntivi nei casi di seconda giornata festiva consecutiva o nel caso di consultazioni elettorali o referendarie.

Nel servizio, oltre alla vigilanza armata, sono compresi le seguenti prestazioni:

- 1) controllo dell'ingresso-portineria con identificazione delle persone che accedono agli uffici e verifica delle ragioni di accesso;
- 2) controllo delle emergenze;
- 3) accoglienza, informazioni, assistenza al pubblico e centralino in caso di bisogno;
- 4) controllo e gestione di sistemi ed apparecchiature allocate presso i locali della portineria inerenti gli impianti tecnologici di cui dispone il Palazzo di Giustizia, compresi i sistemi di videosorveglianza.

In particolare l'affidatario dovrà provvedere al momento della cessazione del servizio (ore 20,00):

- al controllo di tutti i locali all'interno del palazzo, compresi gli archivi, onde individuare la presenza di eventuali fonti di rischio (principi di incendio o di allagamenti, presenza di soggetti estranei ai servizi);
- allo spegnimento delle luci all'interno degli uffici e delle aule di udienza ove non sia ancora presente personale in servizio;
- alla chiusura e conservazione delle chiavi delle aule di udienza libere, con l'obbligo di riaprirle la mattina alla ripresa del servizio;

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE	
--	---	--

Art.26 c.3/5 D.Lgs.81/08

- ove, in ora notturna scatti l'allarme, all'accertamento delle ragioni, con successiva redazione di apposito rapporto, da consegnare all'ufficio dell'Amministrazione giudiziaria;
- Nel corso della giornata (durante l'orario del servizio):
 - all'assidua sorveglianza dell'accesso alla porta carraia che deve essere sempre chiusa e aperta solo per l'ingresso di auto di servizio, previamente riconosciute (con i tempi tecnici necessari di attesa), ed eccezionalmente (per carico-scarico fascicoli) delle auto dei magistrati, con esclusione del passaggio di pedoni;
 - al controllo dell'afflusso del pubblico, con richiesta dei motivi per cui si accede al Palazzo, e respingimento di chi vuole entrare per ragioni estranee all'Amministrazione della giustizia (ad es., frequentazione del bar o uso dei bagni al piano terreno), osservando scrupolosamente le istruzioni impartite specificamente in ordine al divieto di accesso di persone indesiderabili;
 - alla tenuta delle chiavi del bagno al piano terreno, da consegnare solo a persone presenti nel palazzo per ragioni di giustizia (non agli avventori del bar);
 - fuori dell'orario di ufficio (9-14), a richiedere a chi voglia accedere nel palazzo l'ufficio o la persona che intende raggiungere e, prima di consentire l'accesso, a contattare telefonicamente l'ufficio o la persona indicata per avere conferma sulla legittimità dell'accesso medesimo;
 - alla tenuta del registro presenze del personale addetto al servizio.

A¹) Vigilanza con passaggio esterno e con accesso e controllo ai locali - coefficiente rischio medio-basso -

Lo svolgimento del servizio di vigilanza mobile, pronto intervento e controllo e verifica della chiusura deve avvenire tutti i giorni, compresi i festivi, in orario concordato con la Segreteria Generale della Procura della Repubblica.

In particolare viene richiesto per il Palazzo di Giustizia: (in orari diversi da quelli previsti per il piantonamento fisso) due passaggi con controllo della chiusura dell'accesso principale, del passo carraio e verifica degli accessi degli uffici interni. L'affidatario dovrà provvedere allo spegnimento delle luci degli uffici e delle aule di udienza eventualmente rimaste accese dopo la cessazione del servizio di piantonamento fisso, nonché alla chiusura e conservazione delle chiavi delle aule di udienza eventualmente rimaste aperte;

Nell'espletamento del servizio il personale preposto dovrà assicurare in ogni caso che tutti gli accessi esterni siano chiusi e che sia impedita l'intrusione di persone e/o cose, dovrà trascrivere su apposito registro le eventuali anomalie e guasti riscontrati ed inoltrare apposita e tempestiva segnalazione alla Segreteria Generale della Procura della Repubblica.

L'Amministrazione potrà in particolare chiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dal servizio degli addetti che, nell'espletamento del medesimo, manifestino imprudenze, imperizie ovvero comportamenti non consoni con un adeguato approccio interpersonale con gli interlocutori interni ed esterni delle sedi giudiziarie.

L'azienda aggiudicatrice sarà accreditata prima della partenza del servizio da rendere, e dovrà inviare alla committenza quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs 81/08.

Il personale inviato dall'azienda aggiudicatrice dell'appalto, dovrà inoltre essere idoneo alla mansione svolta e possedere tutti i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 81/08 anche di carattere formativo.

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE	
--	---	--

Art.26 c.3/5 D.Lgs.81/08

Il presente documento si invia in modo provvisorio, in attesa di essere modificato con i dati ed eventuali misure di prevenzione e protezione aggiuntive al momento dell'affidamento dell'incarico.

PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE:

Il Tribunale dispone di personale specificatamente formato e addestrato per gli interventi di primo soccorso, lotta antincendio e per la gestione delle emergenze (squadra antincendio, primo soccorso ed evacuazione locali di lavoro). Le norme di comportamento che devono tenere i visitatori e gli addetti di imprese esterne sono contenute nella Valutazione dei rischi o fascicolo della sicurezza a disposizione presso la sede dell'azienda, che contiene l'attenta analisi sui rischi specifici ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/08.

COSTI PER LA SICUREZZA:

I costi della sicurezza sono così previsti:

- Informazione ai lavoratori in materia di soccorso individuale
- Informazione ai lavoratori e formazione sulle interferenze

CONCLUSIONI:

il presente documento di valutazione dei rischi ha evidenziato che ordinariamente vi possono essere interferenze con l'attività produttiva della Committente e che, in via eccezionale, sono possibili interferenze dovute alla presenza contemporanea di altri cantieri. La **Tabella 2** indica le misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi stessi da parte dei soggetti ivi indicati. **In particolare è importantissimo ricordare che per il coordinamento dei lavori rivolgersi sempre ai referenti e supervisor della Committente; in caso di interferenze non prevedibili con lavoratori di altri cantieri attivi è tassativo dover fermare la propria attività e consultare i referenti aziendale per definire con lui/loro le modalità di coordinamento dei lavori e se necessario procedere con lavorazioni in tempi distinti. I coordinamenti da effettuarsi in presenza di altre aziende interferenti ai lavori dovranno essere condivise per scritto e divulgate ai lavoratori presenti in area oggetto di DUVRI.**

Gli oneri relativi ai costi della sicurezza per l'adozione delle misure preventive e protettive sopra menzionate sono stati valutati dalla Ditta Appaltata che ha preso visione del del presente documento di valutazione in via preventiva.

Data 27/07/2020

IMPRESA COMMITTENTE
Il Legale Rappresentante

Il Responsabile del S.P.P.

IMPRESA APPALTATRICE
Il Legale Rappresentante

Il Responsabile del S.P.P.
